


AQUADECK®  
POOLCOVERS

Preisliste  
2024

CLOSE \_\_\_\_\_  
TO BE PERFECT








# Inhalt

Aquadeck® über uns	4
Poolabdeckungen	10
PVC-Lamellen	14
PC-Lamellen	16
Zusätzliche Anpassungen an den Lamellen	20
Ein- und Aufbaumöglichkeiten	22
Rohrmotor für Einbauanwendungen	24
Montagesätze für Rohrmotor	26
Externer Motor für Einbauanwendungen	32
Rohrmotor für Aufbauanwendungen Deluxe	33
Externer Motor für Aufbauanwendungen Basic	34
Unterwasserverkleidungen	36
Zubehör	44
Motoren und Zubehör	46
Aquadeck® OrderTool	48


# Aquadeck®: Über uns

Ein Pool verbreitet einen Hauch von Luxus. Ein Pool ermöglicht Quality Time und Entspannung. Außerdem fördert er die sportliche Betätigung und lädt zum Spielen ein. Das geht aber nur, wenn jedes Detail stimmt. Und jede Poolkomponente sollte dazu beitragen. Eine davon ist die Abdeckung. Aquadeck hält diesen Aspekt sogar für entscheidend und ist seit 25 Jahren darauf spezialisiert. Denn die Abdeckung ist sowohl am Anfang als auch am Ende eines Tages von zentraler Bedeutung. Sie öffnet und schließt den Pool nämlich nicht nur. Sie minimiert auch den Wasserverlust, den Energieverbrauch und sie kann sogar heizen. Mit unseren Lamellen passt die Abdeckung dazu noch perfekt in jeden Garten. Funktionalität und Design gehen bei uns Hand in Hand, und das merkt man bei jedem Detail. Mit Aquadeck® entscheiden Sie sich für ein hochmodernes Produkt, das wir ständig weiter perfektionieren.

**Aquadeck® Close ... to be perfect!**



CLOSE \_\_\_\_\_  
TO BE PERFECT



# Aquadeck®: Über uns

## Aquadeck: seit 25 Jahren ein führender Hersteller

Aquadeck® hat eine Leidenschaft für Pools und Abdeckungen. Dank dieser Ambitionen sind wir seit 25 Jahren ein führender Hersteller von automatischen Abdecksystemen. Aquadeck® hat seinen Sitz in Budel (Niederlande). Mit Sorgfalt und fachmännischem Können produzieren wir in Eigenregie hochwertige Lamellenabdeckungen. Wir arbeiten mit den besten und schönsten Materialien, entwickeln die intelligentesten Konstruktionen und verwenden die sichersten und langlebigsten Komponenten. Ein hohes Maß an Wissen sowie langjährige Erfahrung sind dabei maßgeblich und machen den Unterschied. Durch Innovationen konnten wir schon vieles erreichen, aber für uns gibt es immer noch Raum nach oben. Denn man kann alles immer noch ein wenig besser, smarter oder attraktiver machen. Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Partner es sind.

## Unser Partner: der Schwimmbadbauerr

Wir sind sehr nah an unseren Kunden, den Schwimmbadbauern. Sie arbeiten tagtäglich mit unseren Produkten, von der Beratung über die Realisierung bis zur Wartung. Schwimmbadbauer sind ein essenzieller Faktor. Nur durch sie und mit ihnen werden Projekte realisiert, bei denen der Poolbesitzer auch das bekommt, was er sich vorgestellt hat: eine Abdeckung, die allen Anforderungen und Wünschen perfekt entspricht und den Garten sowohl funktional als auch visuell bereichert.

Die Unterstützung unserer Partner beginnt mit Installationskomfort dank unserer intelligenten Lösungen. Sollte dennoch Hilfe benötigt werden, so steht Ihnen unser kundenorientierter Service und Support zur Verfügung. Auch hier strebt Aquadeck® nach Perfektion. Und wenn nötig, begeben wir uns selbst vor Ort, um unseren Partnern mit unserer eigenen Aquadeck®-Serviceabteilung zu helfen.

Unser intuitives Aquadeck® OrderTool reduziert die Fehlermarge bei der Bestellung auf ein Mindestmaß, und unser Katalog schafft Klarheit bei der Auswahl, den Einbaumöglichkeiten, den verschiedenen Verkleidungen und beim Zubehör.

Selbstverständlich bietet Aquadeck® seinen Partnern auch ein umfassendes Schulungsprogramm an, in dem wir alle Aspekte detailliert erläutern. Als Partner, aber auch als Verbraucher, können Sie dank unserer vollautomatischen Produktion mit kurzen Lieferzeiten und konstanter Qualität rechnen. All dies sind Kernwerte, die in unserem Unternehmenskonzept verankert sind und die uns zu dem machen, was wir sind. Nur so können wir unserem Partner jetzt und in Zukunft optimal zu Diensten sein. Und genau das ist unser Ziel.



- Umfassendes Schulungsprogramm in Budel oder vor Ort
- Kurze Lieferzeiten
- Optimale kundenorientierte Betreuung
- Problemlose Konfiguration jeder Abdeckung mit dem Aquadeck® OrderTool
- Konstante, hohe Qualität
- Aquadeck® Service

# Unsere Ambitionen

**gehen weit über die bloße Herstellung von Produkten hinaus.**

Wir wollen jeden Tag zeigen, dass wir alles richtig gemacht haben. Seit 25 Jahren sind unsere Partner zufrieden, weil wir ihnen dabei helfen, erfolgreich zu sein und Freude an unseren Produkten zu haben. Das verschafft uns Befriedigung, das ist unser Antrieb und das führt zu guten Leistungen und Ergebnissen. Wir freuen uns, wenn Partner und Verbraucher uns sagen, dass das Endergebnis noch schöner und besser geworden ist, als sie es sich erhofft haben. Das macht uns glücklich! Und genau solch eine Erwartungshaltung sollte ein Kunde auch haben. Eine automatische Abdeckung macht einen erheblichen Teil der Gesamtkosten des Pools aus. Deshalb muss einfach alles stimmen: vom Prospekt über die reibungslose Funktion der Abdeckung bis hin zu einer langen, sorgenfreien Lebensdauer.

Aquadeck ist voll darauf ausgerichtet. Ein Team von ausgesprochenen Profis hilft Ihnen bei all Ihren Wünschen und Fragen. Wir finden für jede spezifische Situation die richtige Lösung: eine in jeder Hinsicht passende Poolabdeckung.





## Unser Unternehmen

Unser Team besteht aus 25 Fachkräften. Unser Ziel ist es, die Produktion durch kontinuierliche Investitionen zunehmend zu automatisieren. So können wir effizient und intelligent produzieren und gleichzeitig die Qualität garantieren. Deshalb gewähren wir auf alle unsere Produkte eine Garantie von 5 Jahren. Das Team besteht größtenteils aus Personen, die beratende und unterstützende Funktionen haben. Eine flache Organisation sorgt für kurze Kommunikationswege und ermöglicht es uns, schnell zu handeln, damit dem Kunden schnell geholfen werden kann.

## Zusammenarbeit mit Ihnen

Erfolg zu haben ist schön. Gemeinsamer Erfolg ist sogar noch schöner. Wir interessieren uns dafür, was bei unseren Partnern vor sich geht, was sie beschäftigt und wie es ihnen dabei ergeht. Wenn wir wissen, was Sache ist, können wir noch besser dazu beitragen, dass wir gemeinsam viele Erfolgserlebnisse haben. Unsere Partner lernen von uns, und wir lernen sehr viel von ihnen. Am Anfang stehen die Theorie und das Tüfteln am Reißbrett. Was später in der Praxis geschieht, steht oft auf einem anderen Blatt. Deshalb suchen wir gerne den Dialog, um voneinander zu lernen und uns ständig zu verbessern. Denn man kann es immer noch ein wenig besser machen



# Unser Team, auf das wir so stolz sind

Wir können nur dann gute und schöne Produkte herstellen und den Kunden helfen, wenn jeder Einzelne versteht, worum es geht. Der innere Wille, die Dinge richtig zu machen, ist die Grundlage. Interesse und Lerneifer machen den Unterschied. Aquadeck versucht, das Engagement der Mitarbeiter durch interne Schulungen und gemeinsame Projektbesuche zu fördern. Auch ermutigen wir unsere Mitarbeiter zu gelegentlichen Rollentauschs, bei denen man die Arbeit des jeweils anderen übernimmt. So fördern wir den Zusammenhalt unseres Teams und sorgen dafür, dass die Arbeit Spaß macht. Denn das ist die Basis für ein gesundes und stolzes Unternehmen.

Neuer Kunde? Wenn Sie mit unseren Produkten noch nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Sales Support. Sie können Sie bei Ihrem ersten Projekt begleiten, damit garantiert alles rund läuft. Sie benötigen eine umfassende Schulung? Auch das kann in Absprache mit Sales Support arrangiert werden.



## SALES

Unsere Sales Leute stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um alle Ihre Fragen zu den laufenden Bestellungen zu beantworten. Hier können Sie auch Ihre Fragen zum Transport oder zu einer Rechnung stellen.

[info@aquadeck.nl](mailto:info@aquadeck.nl)

Ans Clement

## SALES SUPPORT

Sales Support berät bei speziellen Projekten. Sie helfen Ihnen auch sofort bei gelegentlichen Problemen, z. B. wenn etwas nicht funktioniert.

[salessupport@aquadeck.nl](mailto:salessupport@aquadeck.nl)

Joery Schellens

Theo van Lindt

Tom Goossens

Rob van Dalen

## EINKAUF

Unsere Einkaufsabteilung sorgt für eine optimale Beschaffung unserer Produkte. Auch hier setzen wir auf Partnerschaften mit unseren Lieferanten.

[inkoop@aquadeck.nl](mailto:inkoop@aquadeck.nl)

Martijn van der Zwet

Michael Golsteijn



## PRODUKTION

Unsere Profis: Sie fertigen sämtliche Abdeckungen und kümmern sich um die Konstruktionen, die für Ihre Projekte maßgeschneidert sind.

Patrick, Marck, Jordi, Mischa, Adam,  
Martin, Joep

## LOGISTIK

Unser Logistik-Team kümmert sich um sämtliche Transporte, sowohl Aquadeck-intern und auch zu den Kunden.

Bart, Ruud, Stefan

## MANAGEMENT

Roy Peeters  
General Manager

Ramon Koevoets  
Operational Manager

Angela Velings  
Sales Manager

Dennis Velings  
Product Manager


# Aquadeck® Poolabdeckungen

## Warum Aquadeck? Die Vorteile auf einen Blick

Eine automatische Poolabdeckung erfüllt mehrere Zwecke: Sie spart Wasser und Energie, erhöht die Sicherheit, verringert die Umweltbelastung und dient mitunter sogar als kostenlose Heizung. Das alles wollen wir für jeden Pooltyp erreichen. Die Abdeckung muss dabei immer reibungslos funktionieren und einfach zu bedienen sein. Auch die Optik muss stimmen. Für uns all diese Aspekte gleich wichtig. Alles zusammen resultiert in konkreten Vorteilen, die wir gerne für Sie auflisten:

### ✦ **Anti-Algen-Konzept**

Ein Schwimmbecken ist anfällig für Algenbildung. Dies ist auch bei der Abdeckung der Fall. Zusammen mit einem Partner entwickelte Aquadeck eine intelligente Lösung zur Verhinderung von Algenbildung. Unsere Lamellen sind mit Schlitzen versehen, die dafür sorgen, dass das gechlorte Poolwasser die Kopplungskammer beim Öffnen und Schließen der Abdeckung immer durchspült und somit sauber hält. So sorgt unser Anti-Algen-Konzept für eine selbstreinigende Lamelle, die frei von Algen bleibt.



### 🚚 **Kurze Lieferzeiten**

Obwohl jede Abdeckung mit einer Vielzahl an wählbaren Optionen maßgefertigt wird, produzieren wir jede Abdeckung innerhalb von 3 Wochen. Oft sogar noch schneller. Unsere automatische Produktion und die Tatsache, dass wir alle Komponenten bewusst reichlich auf Lager halten, machen es möglich. Denn wir wissen, dass die Abdeckung für den energieeffizienten Betrieb des Pools von entscheidender Bedeutung ist. Und wir wissen auch, dass gerade die Poolabdeckung das letzte Glied in der Kette ist, bevor unser Partner das Projekt fertigstellen und übergeben kann.

## **Kontinuierliche Qualitätssicherung**

Die vollautomatische Produktion der kundenspezifischen Aufrollrohre und der Lamellen gewährleistet nicht nur eine effiziente und schnelle Produktion, sondern verhindert auch menschliche Fehler. Die Größen stimmen zu 100%, die Löcher sind perfekt gebohrt, die Lamellen sind zu 100% wasserdicht und die Parameter sind immer identisch. Auf diese Weise sichern wir die Qualität jeder Abdeckung.

## **Preis-/Leistungsverhältnis**

Eine effiziente Produktion bei weitgehender Automatisierung ermöglicht es uns, die besten Produkte zu fairen Preisen anzubieten. Durch die hohe Qualität werden unnötige Margenabfälle oder andere Kosten vermieden. Und all dies ermöglicht großzügige Garantiebedingungen.

## **OrderTool**

Das von uns selbst entwickelte OrderTool steht unseren Partnern und auch uns selbst zur Verfügung. Es ermöglicht es den Kunden, jede Abdeckung schnell und einfach zu konfigurieren, bis hin zum Preis. Nutzen Sie es zur Einholung eines Angebotes und wandeln Sie es später mit einem einzigen Mausklick in eine Bestellung um. Außerdem verhindern die verwendeten Algorithmen häufig Fehler, wodurch Fehlbestellungen auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben.



## **Einbauteile für Pools aller Art**

Wo andere auf Universalarmaturen setzen, bieten wir spezielle Armaturen für jeden Beckentyp. So erhält der Kunde genau das, was er für die jeweilige Situation wünscht. Dies gewährleistet auch eine einfache und benutzerfreundliche Montage.



### **Doppelte Dichtung**

Unsere Hightech-Maschine schweißt mit Ultraschall und dichtet mit Silikon ab, um 100% Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Dabei wird sogar die Dosierung der Silikone auf Volumen und Druck in den Lamellenkammern kontrolliert. Außerdem werden die Lamellen mit trockener Luft durchgeblasen, was die Kondensation minimiert.

### **Dreifach-Extrusion**

Der Alterungsprozess der Lamellen ist in hohem Maße von der Abnutzung durch Sonnenlicht abhängig. Aquadeck-Lamellen werden im Dreifach-Extrusionsverfahren extrudiert. Das bedeutet, dass eine starke UV-Schutzschicht auf der Oberseite der Lamelle angebracht wird: genau dort, wo sie auch Schutz bieten soll. Bei vielen anderen Lamellen ist die Schutzschicht dünner und/oder wird mit dem PVC- oder PC-Granulat vermischt, so dass der Großteil davon nicht dort landet, wo er hingehört. Aquadeck-Lamellen bleiben daher viel länger schön und vergilben nicht.



### **Garantie**

Weil wir auf unsere Komponenten und unsere Produktion vertrauen, gewähren wir eine 5-Jahres-Garantie auf alles, wenn der Defekt nicht auf eine fehlerhafte Installation oder eine unsachgemäße Verwendung der Abdeckung zurückzuführen ist.

## Sicherheit

Die Sicherheit im und um den Pool ist von entscheidender Bedeutung. Aquadeck®-Lamellen haben aufgrund der Konstruktion der Luftkammern einen hohen Auftrieb. Sie gelten zwar nicht als Sicherheitsabdeckung, erhöhen aber die Sicherheit sehr wohl. Unser robuster Schlüsselschalter kann ein ungewolltes Öffnen und Schließen der Abdeckung zu 100% verhindern.



## Design

Close to be perfect! Ein geschlossenes Aquadeck® fügt sich harmonisch in Ihren Pool ein und bildet einen optisch stimmigen Gesamteindruck. Aquadeck® schafft ein elegantes und exklusives Design. Für jedes Projekt gibt es eine passende Aquadeck®-Abdeckung. Die Lamellen fügen sich harmonisch in das Gesamtbild von Pool und Garten ein und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Wir arbeiten auch mit 2 Arten von Materialien: mit PVC als Standardmaterial und mit Polycarbonat (PC) für noch höhere Qualität und längere Lebensdauer.



# Aquadeck® PVC-Lamellen

PVC-Lamellen sind preisgünstiger als Lamellen aus Polycarbonat. PVC ist ein haltbares Material, das jedoch weniger widerstandsfähig gegen Hagel ist.

Die maximale Lamellenbreite beträgt 7m. Ab einer Lamellenbreite > 6m. wenden Sie sich bitte an Aquadeck.

- 5 Jahre Garantie
- Preisgünstig
- Ideal für Hallenbäder



## Lamellen PVC Weiß

Länge und Breite des Beckens auf 0,5 Meter nach oben abrunden

Breite des Beckens	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Preis pro m <sup>l</sup>	€204	€242	€281	€319	€358
Artikelnummer	3009050440	3009050441	3009050442	3009050443	3009050444

Breite des Beckens	4,5m	5m	5,5m	6m
Preis pro m <sup>l</sup>	€396	€435	€473	€512
Artikelnummer	3009050445	3009050446	3009050447	3009050448

Berechnungsbeispiel: Poolgröße (Breite x Länge) 3,90 x 11,00 m = Artikelnummer 3009050444 (4 m) x 11

### Einstiegstreppe PVC Weiß

3009050740	Römische Treppe PVC weiß	€678
3009050748	Trapezförmige Einstiegstreppe PVC weiß	€678
3009050756	Rechte Einstiegstreppe PVC weiß	€678

Gegen Aufpreis Anpassung der Lamellen für runde Ecken, Skimmerführung und Skimmerausschnitt siehe Seite 20



## Lamellen PVC Grau

Länge und Breite des Beckens auf 0,5 Meter nach oben abrunden

Breite des Beckens	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Preis pro m <sup>l</sup>	€204	€242	€281	€319	€358
Artikelnummer	3009050429	3009050430	3009050431	3009050432	3009050433

Breite des Beckens	4,5m	5m	5,5m	6m
Preis pro m <sup>l</sup>	€396	€435	€473	€512
Artikelnummer	3009050434	3009050435	3009050436	3009050437

Berechnungsbeispiel: Poolgröße (Breite x Länge) 5,40 x 12,40 m = Artikelnummer 3009050436 (5,5 m) x 12,50

### Einstiegstreppe PVC Grau

3009050739	Römische Treppe PVC Grau	€678
3009050747	Trapezförmige Einstiegstreppe PVC Grau	€678
3009050755	Gerade Einstiegstreppe PVC Grau	€678

Gegen Aufpreis Anpassung der Lamellen für runde Ecken, Skimmerführung und Skimmerausschnitt siehe Seite 20



# Aquadeck® PC-Lamellen

Polycarbonat-Lamellen sind stoßfester und haben eine längere Lebensdauer. Die transparente Lamelle wird häufig in Hallenbädern verwendet. Alle anderen PC-Lamellen haben einen Solareffekt, da sie nicht völlig undurchsichtig, sondern leicht transparent sind. Auf diese Weise wird die Sonnenenergie in Wärme umgewandelt, die das Beckenwasser ohne weitere Kosten erwärmt. Die Aquadeck PC-Lamellen sind hagelfest und haben ein Hagelzertifikat/Gütesiegel.

Die maximale Lamellenbreite beträgt 7 m. Ab einer Lamellenbreite > 6 m wenden Sie sich bitte an Aquadeck.

- 5 Jahre Garantie
- Hagelbeständig
- Hohe Schlagfestigkeit
- Längere Lebensdauer
- Mit Anti-Algen-Behandlung
- Besser hitzebeständig

## Lamellen PC Transparent

Länge und Breite des Beckens auf 0,5 Meter nach oben abrunden

Breite des Beckens	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Preis pro m <sup>l</sup>	€347	€424	€495	€561	€638
Artikelnummer	3009050418	3009050419	3009050420	3009050421	3009050422

Breite des Beckens	4,5m	5m	5,5m	6m
Preis pro m <sup>l</sup>	€710	€781	€853	€924
Artikelnummer	3009050423	3009050424	3009050425	3009050426

Berechnungsbeispiel: Poolgröße (Breite x Länge) 2,40 x 8,80 m = Artikelnummer 3009050419 (2,5 m) x 9,00

### Einstiegstreppe PC Transparent

3009050734	Römische Treppe PC Transparent	€1.110
3009050742	Trapezförmige Treppe PC Transparent	€1.110
3009050750	Rechte Treppe PC Transparent	€1.110

Gegen Aufpreis Anpassung der Lamellen für runde Ecken, Skimmerführung und Skimmerausschnitt siehe Seite 20



Transparent

**NEU IN 2024**

Ausgestattet mit schwarzen Endkappen

## Lamellen PC Solar

Länge und Breite des Beckens auf 0,5 Meter nach oben abrunden

Breite des Beckens	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Preis pro m <sup>l</sup>	€347	€424	€495	€561	€638
Artikelnummer	3009050374	3009050375	3009050376	3009050377	3009050378

Breite des Beckens	4,5m	5m	5,5m	6m
Preis pro m <sup>l</sup>	€710	€781	€853	€924
Artikelnummer	3009050379	3009050380	3009050381	3009050382

Berechnungsbeispiel: Poolgröße (Breite x Länge) 3,10 x 8,00 m = Artikelnummer 3009050377 (3,5 m) x 8,00

### Einstiegstreppe PC Solar

3009050733	Römische Treppe PC Solar	€1.110
3009050741	Trapezförmige Treppe PC Solar	€1.110
3009050749	Gerade Treppe PC Solar	€1.110

Gegen Aufpreis Anpassung der Lamellen für runde Ecken, Skimmerführung und Skimmerausschnitt siehe Seite 20



Solar

**NEU IN 2024**

Ausgestattet mit "smokey" Endkappen

## Lamellen PC Graphite Solar

Anmerkung: Aufgrund ihrer dunklen Farbe ist die PC-Graphit-Solar-Lamelle empfindlicher gegenüber thermischen Einflüssen. Bei großen Temperaturunterschieden zwischen Luft und Wasser kann sich dies als vorübergehende Verformung bemerkbar machen. Diese Lamelle ist auch anfälliger für Kratzer und Kalkanschlag und erfordert etwas mehr Pflege.

Länge und Breite des Beckens auf 0,5 Meter nach oben abrunden

Breite des Beckens	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Preis pro m <sup>l</sup>	€374	€451	€528	€605	€682
Artikelnummer	3009050407	3009050408	3009050409	3009050410	3009050411

Breite des Beckens	4,5m	5m	5,5m	6m
Preis pro m <sup>l</sup>	€759	€842	€919	€1.001
Artikelnummer	3009050412	3009050413	3009050414	3009050415

Berechnungsbeispiel: Poolgröße (Breite x Länge) 5,20 x 11,90 m = Artikelnummer 3009050414 (5,5 m) x 12,00

### Einstiegstreppe PC Graphite Solar

3009050735	Römische Treppe PC Graphite Solar	€1.209
3009050743	Trapezförmige Treppe PC Graphite Solar	€1.209
3009050751	Gerade Einstiegstreppe PC Graphit Solar	€1.209

Graphite Solar



Gegen Aufpreis Anpassung der Lamellen für runde Ecken, Skimmerführung und Skimmerausschnitt siehe Seite 20

## Lamellen PC Platinum Solar

Länge und Breite des Beckens auf 0,5 Meter nach oben abrunden

Breite des Beckens	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Preis pro m <sup>l</sup>	€374	€451	€528	€605	€682
Artikelnummer	3009050396	3009050397	3009050398	3009050399	3009050400

Breite des Beckens	4,5m	5m	5,5m	6m
Preis pro m <sup>l</sup>	€759	€842	€919	€1.001
Artikelnummer	3009050401	3009050402	3009050403	3009050404

Berechnungsbeispiel: Poolgröße (Breite x Länge) 5,95 x 12,75 m = Artikelnummer 3009050404 (6,0 m) x 13,00

### Einstiegstreppe PC Platinum Solar

3009050736	Römische Treppe PC Platinum Solar	€1.209
3009050744	Trapezförmige Treppe PC Platinum Solar	€1.209
3009050752	Gerade Treppe PC Platinum Solar	€1.209

Platinum Solar



Gegen Aufpreis Anpassung der Lamellen für runde Ecken, Skimmerführung und Skimmerausschnitt siehe Seite 20

## Lamellen PC Metallic Solar

Länge und Breite des Beckens auf 0,5 Meter nach oben abrunden

Breite des Beckens	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Preis pro m <sup>l</sup>	€374	€451	€528	€605	€682
Artikelnummer	3009050385	3009050386	3009050387	3009050388	3009050389

Breite des Beckens	4,5m	5m	5,5m	6m
Preis pro m <sup>l</sup>	€759	€842	€919	€1.001
Artikelnummer	3009050390	3009050391	3009050392	3009050393

Berechnungsbeispiel: Poolgröße (Breite x Länge) 1,95 x 8,60 m = Artikelnummer 3009050385 (2,0 m) x 9,00

### Einstiegstreppe PC Metallic Solar

3009050737	Römische Treppe PC Metallic Solar	€1.209
3009050745	Trapezförmige Treppe PC Metallic Solar	€1.209
3009050753	Gerade Treppe PC Metallic Solar	€1.209

Gegen Aufpreis Anpassung der Lamellen für runde Ecken, Skimmerführung und Skimmerausschnitt siehe Seite 20

Metallic Solar



NEU IN 2024

## Lamellen PC Cobalt Solar

Länge und Breite des Beckens auf 0,5 Meter nach oben abrunden

Breite des Beckens	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Preis pro m <sup>l</sup>	€374	€451	€528	€605	€682
Artikelnummer	3009050787	3009050788	3009050789	3009050790	3009050791

Breite des Beckens	4,5m	5m	5,5m	6m
Preis pro m <sup>l</sup>	€759	€842	€919	€1.001
Artikelnummer	3009050792	3009050793	3009050794	3009050795

Berechnungsbeispiel: Poolgröße (Breite x Länge) 2,90 x 10,00 m = Artikelnummer 3009050789 (3,0 m) x 10,00

### Einstiegstreppe PC Cobalt Solar

3009050738	Römische Treppe PC Cobalt	€1.209
3009050746	Trapezförmige Treppe PC Cobalt	€1.209
3009050754	Gerade Treppe PC Cobalt	€1.209

Gegen Aufpreis Anpassung der Lamellen für runde Ecken, Skimmerführung und Skimmerausschnitt siehe Seite 20

Cobalt Solar




# Zusätzliche Anpassungen an den Lamellen

## Haifischflossen für Skimmer und gerade Treppen

Eine attraktive Rundung zur Führung der Lamellen bei Skimmern an der Längsseite des Beckens und bei geraden Treppen


3009050757	Haifischflosse auf beiden Seiten der Lamellen	€29,00
3009050758	Haifischflosse an der linken Seite der Lamellen	€24,00
3009050759	Haifischflosse an der rechten Seite der Lamellen	€24,00



## Abschrägen für Skimmer und gerade Treppen

Stufenweise Verkürzung der ersten 3 Lamellen für Skimmer an der Längsseite des Beckens und für gerade Stufen

3009050760	Erste 3 Lamellen beidseitig abgeschrägt	€20,00
3009050761	Erste 3 Lamellen linksseitig abgeschrägt	€20,00
3009050762	Erste 3 Lamellen rechtsseitig abgeschrägt	€20,00



## Runde Ecken im Pool


Gestaffelte Verkürzung der Lamellen.

3009050763	Runde Ecken an der Vorderseite des Pools R1 und R2	€21,00
3009050764	Runde Ecken an der Vorder- und Rückseite des Pools R1 bis R4	€28,00



## Ausschnitt für Skimmer/Einlaufdüse

Wenn Skimmer bzw. Einlaufdüsen am Ende des Schwimmbeckens vorhanden sind und sich dort auch der Aufrollmechanismus befindet, können in den Lamellen Ausschnitte vorgesehen werden, damit die Skimmer/ Einlaufdüsen beim Schließen der Abdeckung nicht durch die Lamellen blockiert werden.



3009050765	1x Skimmer - Einlaufdüse Ausschnitt	€68,00
3009050766	2x Skimmer - Einlaufdüse Ausschnitt	€74,00
3009050767	3x Skimmer - Einlaufdüse Ausschnitt	€90,00

3009050768	4x Skimmer - Einlaufdüse Ausschnitt	Auf Anfrage
3009050769	5x Skimmer - Einlaufdüse Ausschnitt	Auf Anfrage
3009050770	6x Skimmer - Einlaufdüse Ausschnitt	Auf Anfrage

## Abschrägung über die gesamte Länge des Pools

3009050039	Abschrägen der Lamellen pro laufendem Meter	€133	p/m1
------------	---	------	------



## Ausschnitt Einhängetreppe

3009050343	Ausschnitt für Einhängetreppe	€469
------------	-------------------------------	------



Bei außergewöhnlich geformten Becken und Treppen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung, um ein Angebot zu erhalten



# Aquadeck® Ein- und Aufbaumöglichkeiten

Aquadeck® liefert automatische Abdeckungssysteme für Pools aller Art, mit verschiedenen Ein- und Aufbaumöglichkeiten. Bei neuen Schwimmbecken entscheiden Sie sich in der Regel dafür, die Rolle in einer Nische hinter dem Becken zu kaschieren oder das Aufrollrohr im Inneren des Beckens zu platzieren, wo eine Deckplatte oder eine Wand es Ihnen ermöglicht, die Rolle auf verschiedene Weise unsichtbar zu verstecken. Sollte dies nicht einfach gehen, kann auch eine oberirdische Lösung gewählt werden. Alle Aquadeck-Systeme sind so konzipiert, dass sie einfach zu installieren und zu bedienen sind. Wir listen die verschiedenen Ein-/Aufbauoptionen auf:




*Eckkappe*

## **Eckkappe**

Mit einer Eckkappe kann die Rolle in Pools, die keine Nische im Becken oder dahinter haben, auf dem Boden kaschiert werden. Eine Eckkappe ist daher ideal für bestehende Becken, die mit einer automatischen Abdeckung nachgerüstet werden. Die Kappe lässt sich an einer vormontierten Edelstahlkonstruktion einrasten und bietet so zusätzliche Sicherheit. Dank der Aussparung in der Eckkappe wird die Ansammlung von Schmutz verhindert.

## **Aufbau**

Dank des Aufbausystems kann jeder Pool mit einer Lamellenabdeckung ausgestattet werden. Am Pool selbst braucht nichts angepasst oder verändert zu werden. Es ist die einfachste Lösung bei bestehenden Becken. Das Aufbausystem kann mit einer Abdeckhaube versehen werden.



*Aufbau mit Kappe*



Sturzbalken zum Einlegen

### Sturzbalken zum Einlegen

Mit dem Sturzbalken zum Einlegen kann die Rolle in einer Nische hinter einer Wand installiert werden. Die Wand und der Sturzbalken können daraufhin gefliest werden, was für ein gepflegtes Erscheinungsbild sorgt und auch als Sitzbank dienen kann.

### Lounger

Der Lounger ähnelt dem Sturzbalken zum Einlegen, allerdings mit dem Unterschied, dass in diesem Fall der Wand und der Sturzbalken nicht gefliest werden, sondern mit einer weißen PVC-Platte ausgestattet werden, die an der montierten Edelstahlkonstruktion eingerastet wird. Aquadeck liefert die komplette Edelstahlkonstruktion zusammen mit der Verkleidungsplatte. Die PVC-Platte dient dann auch als Sitzbank oder Lounge-Bereich.



Lounger



Unterwasserblende

### Unterwasserblende

Mit der Unterwasserblende wird die Walze in einer Nische hinter dem Pool versteckt, wobei Aquadeck die PVC Unterwasserblende nach Maß liefert. Eine Aussparung verhindert, dass sich Schmutz ansammelt. Die PVC-Unterwasserblende kann optional mit PVC-Folie überzogen werden, um eine Einheit mit den Beckenwänden und dem Boden zu bilden.

### Fixierte Bodenplatte

Wenn das Becken eine Nische im Boden hat, kann die Rolle unter dem Becken mit einer fixierten Bodenplatte abgeschirmt werden.



Feste Bodenplatte

# Rohrmotor für Einbauanwendungen

## Eine gute Einbaulösung

Ein Rohrmotor bietet eine sehr schöne Lösung. Der Motor ist in der Welle der Abdeckung montiert und versteckt. Das System kann elektronisch betrieben werden.

## Aufwickelvorrichtung mit Rohrmotor 250 Nm

Inklusive:

Rohrmotor 24 V, 250 Nm Lieferung mit 10 m Kabel	Elektronische Steuerung 220/24V	Schlüsselschalter Aufputz	
Welle aus V4A Ø 139 mm	Elektronische Endeinstellung	Gewindemuffe 40x1"	
	Gurtband-Set 1500 mm	Vergussmasse für Rohrmotor **	

*Aufwickelvorrichtung mit eingebautem Rohrmotor 250 Nm, standard mit 10 m Kabellänge (ohne Montagesatz)  
Aufgerundet auf 0,5 Meter.*

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€5.584	€5.711	€5.839	€5.966	€6.096	€6.224	€6.350	€6.479	€6.607
3009050001	3009050002	3009050003	3009050004	3009050005	3009050006	3009050007	3009050008	3009050009

## Aufpreis für größere Kabellängen

15m	20m
€246	€388
3009050091	3009050292



## Aufwickelvorrichtung mit Rohrmotor 500 Nm

Inklusive:

Rohrmotor 24 V, 500 Nm Lieferung mit 15 m Kabel	Elektronische Steuerung 220/24V	Schlüsselschalter Aufputz	
Aufrollrohr aus V4A Ø 206 mm	Elektronische Endeinstellung	Gewindemuffe 40x1"	
	Gurtband-Set 1500 mm	Vergussmasse für Rohrmotor **	

Aufwickelvorrichtung mit eingebautem Rohrmotor 500 Nm, standard mit 15 m Kabellänge (ohne Montagesatz)  
Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€9.559	€9.778	€9.998	€10.218	€10.439	€10.658	€10.875	€11.097	€11.318
3009050304	3009050305	3009050306	3009050307	3009050308	3009050309	3009050310	3009050311	3009050312

Größere Kabellängen nicht möglich

\*\* Die Garantie erlischt, wenn die Verkabelung nicht mit dem mitgelieferten Vergussmasse angegossen wird!  
Alle Systeme müssen für den Austausch von Rohrmotoren leicht zerlegbar sein.

# Komplette Montagesätze für Aufwickelvorrichtung Rohrmotor 250 Nm

## Wanddurchführung für Schwimmbecken aus Beton und Mauerwerk

Anzuwenden bei Schwimmbecken, deren Wände bereits hergestellt wurden. Bei Wanddurchführungen muss die Wand durchbohrt werden. Dies kann auch dann geschehen, wenn die Folien/Fliesen bereits angebracht sind. Anwendbar auf Schwimmbecken aller Art.

✔ Schwimmbecken aus Beton und Mauerwerk, die bereits mit Folien oder Fliesen ausgestattet sind



3009050085	Komplettsatz Wanddurchführung mit 320 mm Durchgangsbohrung	€413	pro Satz
3009050699	Komplettsatz Wanddurchführung mit 360 mm Durchgangsbohrung	€413	pro Satz
3009050602	Komplettsatz Wanddurchführung ohne 320/360 mm Durchgangsbohrung	€413	pro Satz

## Wanddurchführung für PE/PP-Becken



3009050182	Komplettsatz Wanddurchführung mit 100 mm Durchgangsbohrung für PE/PP-Becken	€413	pro Satz
3009050183	Kompletter Satz Wanddurchführung ohne 100 mm Durchgangsbohrung für PE/PP-Becken	€413	pro Satz

## Wanddurchführung für Polyester- und Vinylesterbecken



3009050184	Kompletter Satz Wanddurchführungen 100 mm für Polyesterbecken	€413	pro Satz
------------	---	------	----------


## Wanddurchführung für Edelstahlbecken



3009050116	Kompletter Satz Wanddurchführungen 100 mm für Edelstahlbecken	€413	pro Satz
------------	---	------	----------


## Gießteile für Schwimmbecken aus Beton, Mauerwerk und Polystyrol

Für den Einsatz in neu gebauten Schwimmbecken, bei denen die Gießteile in den Beton integriert werden können. Die Folien/Fliesen werden anschließend angebracht.



3009050086	Kompletter Satz Gießteile mit 320 mm Durchführung	€601	pro Satz
3009050701	Kompletter Satz Gießteile mit 360 mm Durchführung	€601	pro Satz

## Gießteil für Beton- und gemauerte Becken, nur motorseitig



3009050600	Komplettsatz 1-seitiges Gießteil mit 320 mm Durchgangsbohrung, andere Seite direkt an der Wand	€601	pro Satz
------------	--	------	----------


## Vormontierte Teile für Schwimmbecken aus Beton und Mauerwerk



3009050084	Komplettsatz vormontierte Teile mit 320 mm Durchgangsbohrung	€601	pro Satz
3009050700	Komplettsatz vormontierte Teile mit 360 mm Durchgangsbohrung	€601	pro Satz

## Kabelkanal für Beton- und gemauerte Schwimmbecken

Anzuwenden auf bereits mit Folien/Fliesen ausgestattete Becken. Ein Bohren in die Wand ist nicht erforderlich. Das Motorkabel wird in einem Kabelkanal aus Edelstahl geführt.




3009050083	Komplettsatz Kabelkanal, Länge 1250 mm	€413	pro Satz
------------	--	------	----------

✔ Schwimmbecken aus Beton und Mauerwerk, die bereits mit Folien oder Fliesen ausgestattet sind

## Einhängeplatten für Schwimmbecken aller Art

Anzuwenden auf bereits mit Folien/Platten ausgestattete Becken. Ein Bohren in die Wand ist nicht erforderlich. Die Einhängeplatten aus Edelstahl werden zwischen der Oberseite der Beckenwand und den Randsteinen angebracht. Zu diesem Zweck sollte an der Stelle, an der die Einhängeplatten angebracht sind, betoniert werden. Das Motorkabel wird in einem integrierten Edelstahl-Kabelkanal an der Aufhängeplatte geführt.



3009050055	Komplettsatz mit Einhängeplatten 500 mm	€952	pro Satz
------------	---	------	----------

# Einzelne Gieß-/Vormontage-/ Abmontage-/ Aufwickelvorrichtung Rohrmotor 250 Nm

Wir empfehlen, immer Komplettsätze mit Montageteilen zu bestellen (Seite 26-28). Wenn Sie Vormontage-/Abmontage-/  
teile im Bauprozess einzeln auf Lager halten möchten, finden Sie hier die entsprechenden Einzelpositionen.

Für den Einsatz in neu gebauten Schwimmbecken, bei denen die Gießteile in den Beton integriert werden können. Die  
Folien/Fliesen werden anschließend angebracht.




3009050076	Satz Gießteile mit 320 mm Durchführung	€188	pro Satz
------------	--	------	----------

- Schwimmbecken aus Beton und Mauerwerk, die noch **ohne** Folien sind
- Polystyrolbäder, die noch **ohne** Folien sind
- Ohne** Abmontagesatz (Art.-Nr.: 3009050114)



3009050077	Satz Vormontageteile mit 320 mm Durchgangsbohrung	€188	pro Satz
------------	---	------	----------

- Schwimmbecken aus Beton und Mauerwerk, die noch **ohne** Folien sind
- Ohne** Abmontagesatz (Art.-Nr.: 3009050114)



3009050114	Abmontagesatz für Gießteile, Vormontageteilen und Vormontageplatten	€413	pro Satz
------------	---	------	----------

- Schwimmbecken aus Beton, Mauerwerk und Polystyrol, die mit Gießteilen ausgestattet sind (3009050076)
- Schwimmbecken aus Beton, Mauerwerk und Polystyrol, ausgestattet mit Vormontageteilen (3009050077)
- Schwimmbecken aus Beton, Mauerwerk und Polystyrol, ausgestattet mit Vormontageplatten (3009050088+3009050583)

# Komplette Montagesätze für Aufwickelvorrichtung Rohrmotor 500 Nm


## Wanddurchführung für Schwimmbecken aus Beton und Mauerwerk

Anzuwenden bei Schwimmbecken, deren Wände bereits hergestellt wurden. Bei Wanddurchführungen muss die Wand durchbohrt werden. Dies kann auch dann geschehen, wenn die Folien/Fliesen bereits angebracht sind. Anwendbar auf Schwimmbecken aller Art.



3009050702	Komplettsatz Wanddurchführung mit 320 mm Durchgangsbohrung (500 Nm)	€708	pro Satz
------------	---	------	----------


## Wanddurchführung für PE/PP-Becken



3009050729	Komplettsatz Wanddurchführung mit 100 mm Durchgangsbohrung für PE/PP-Becken (500 Nm)	€759	pro Satz
------------	--	------	----------


## Gießteile für Schwimmbecken aus Beton, Mauerwerk und Polystyrol

Für den Einsatz in neu gebauten Schwimmbecken, bei denen die Gießteile in den Beton integriert werden können. Die Folien/Fliesen werden anschließend angebracht.



3009050711	Komplettsatz Gießteile mit 320 mm Durchführung (500 Nm)	€1.034	pro Satz
------------	---	--------	----------

## Gießteil für Beton- und gemauerte Becken, nur motorseitig




3009050713	Komplettsatz 1-seitiges Gießteil mit 320 mm Durchführung andere Seite direkt an der Wand (500 Nm)	€1.034	pro Satz
------------	--	--------	----------

## Kabelkanal für Beton- und gemauerte Schwimmbecken

Anzuwenden auf bereits mit Folien/Fliesen ausgestattete Becken. Ein Bohren in die Wand ist nicht erforderlich.

Das Motorkabel wird in einem Kabelkanal aus Edelstahl geführt.



3009050712	Komplettsatz Kabelkanal, Länge 1250 mm (500 Nm)	€708	pro Satz
------------	---	------	----------



# Externer Motor für Einbauanwendungen

## Eine Einbaulösung mit externem Motor

Eine weitere Einbaumöglichkeit ist der Einsatz eines externen Motors. Der Motor treibt die Welle an und wird dabei in eine wasserdichte Grube neben dem Becken gesetzt.

## Aufwickelvorrichtung mit externem Motor

Inklusive:

Externer Antriebsmotor 24 V	Elektronische Steuerung 220/24V	Schlüsselschalter Aufputz	
Welle aus edelstahl V4A Ø 139 mm	Elektronische Endeinstellung	Wanddurchführung inkl. Antriebswelle	
	Gurtbändersatz 1500 mm	Vergussmasse für externen Motor	

*Aufwickelvorrichtung mit externem Motor (Inklusive..) aller Montagmaterial  
Aufgerundet auf 0,5 Meter.*

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€4.303	€4.443	€4.580	€4.719	€4.859	€4.997	€5.135	€5.271	€5.410
3009050010	3009050011	3009050012	3009050013	3009050014	3009050015	3009050016	3009050017	3009050018



# Rohrmotor für Aufbauanwendungen

## Aufbau Deluxe

Für die Verwendung im Außenbereich nur für Polycarbonat-Lamellen geeignet. Für die Verwendung im Innenbereich sind alle Farben möglich. Beckenlänge, maximal 15 Meter.

## Aufwickelvorrichtung mit Rohrmotor (spritzwasserdicht) \*\*\*

Inklusive:

Spritzwassergeschützter Rohrmotor 24 V mit 10 m Kabel ***	Elektronische Steuerung 220/24V	Schlüsselschalter Aufputz	
Welle	Gewindemuffe 40x1"	2x Designkonsolen	
	Gurtbändersatz 1500 mm	Vergussmasse für Rohrmotor **	

Aufwickelvorrichtung mit eingebautem Rohrmotor, standard mit 10 m Kabellänge (einschließlich aller Montagmaterial)  
Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€4.842	€4.921	€4.972	€5.064	€5.064	€5.221	€5.221	€5.324	€5.637
3009050327	3009050328	3009050329	3009050330	3009050331	3009050332	3009050333	3009050334	3009050335

Geeignet bis zu einer maximalen Beckenlänge von 15 m

\*\* Die Garantie erlischt, wenn die Verkabelung nicht mit dem mitgelieferten Vergussmasse angegossen wird!

Alle Systeme müssen für den Austausch von Rohrmotoren leicht zerlegbar sein.

\*\*\* Die Aufbaulösung Deluxe wird mit einem spritzwassergeschützten Rohrmotor geliefert.

Dieser Rohrmotor ist nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet.



# Externer Motor für Aufbauanwendungen

## Aufbau Basic

Die Aufwickelvorrichtung wird auf das Becken aufgesetzt und kann mit einer selbsttragenden Aluminium-Verkleidung in weiß ausgestattet werden. Die Oberseite der Verkleidung kann optional mit einer Sitzfläche oder einem persönlichen Design ausgestattet werden.

### Aufbau Basic mit Verkleidung

Inklusive:

Externer Antriebsmotor 24 V	Elektronische Steuerung 220/24V	Schlüsselschalter Aufputz	
Welle aus Edelstahl 316 Ø139 mm	Elektronische Endeinstellung	2 Alu-Konsolen mit 2 Polyester-Endkappen 540 mm**	
	Gurtbändersatz 1500 mm	Selbsttragende Aluminium-Schutzkappe***	

Aufwickelvorrichtung mit selbsttragender Verkleidung (einschließlich aller Montagematerial)  
Größe der Schutzkappe: 555x550 mm. Pulverbeschichtet, Farbe weiß (RAL 9010).

Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€6.744	€6.820	€6.890	€7.231	€7.304	€7.647	€7.723	€8.410	€9.075
3009050019	3009050020	3009050021	3009050022	3009050023	3009050024	3009050025	3009050026	3009050027

Option:

3009050115	Sitzbankplatte aus Polyester – Plattenlänge = 1900 mm	€517	pro Stück
3009050344	Aufpreis für Konsolen 540 mm für Überlaufbecken	€320	pro Stück



\*\* Achtung! Für Überlaufbecken werden höhere Konsolen benötigt. Bitte geben Sie dies bei der Bestellung an.



## Aufbau Basic ohne Verkleidung

Inklusive:

Externer Antriebsmotor 24 V	Elektronische Steuerung 220/24V	Schlüsselschalter Aufputz	
Welle aus Edelstahl 316 Ø139 mm	Elektronische Endeinstellung	2 Alu-Konsolen**	
	Gurtbändersatz 1500 mm		

Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€4.712	€4.786	€4.860	€4.935	€5.009	€5.084	€5.160	€5.775	€6.105
3009050028	3009050029	3009050030	3009050031	3009050032	3009050033	3009050034	3009050035	3009050036

Option:

3009100408	Separate Polyester-Endkappe 540 mm	€325	pro Stück
3009050344	Aufpreis für Konsolen 540 mm für Überlaufbecken	€320	pro Stück




\*\* Achtung! Für Überlaufbecken werden höhere Konsolen benötigt. Bitte geben Sie dies bei der Bestellung an.

# Unterwasserverkleidungen

Abhängig von der Wahl der Installation sind verschiedene Verkleidungen und Optionen möglich.

## Eckkappe PVC weiß

Die Eckkappeverkleidung eignet sich für eine maximale Poollänge von 12 m (ohne Montagesatz). 1 Eckkappenplatte ist maximal 2100/2600 mm breit. Je nach Beckenbreite werden die Eckkappenteile aufgeteilt und zur Erleichterung der Arbeit auch in Teilen geliefert.



Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€1.782	€2.365	€2.838	€3.146	€3.218	€4.158	€4.224	€4.356	€4.477
3009050473	3009050474	3009050475	3009050476	3009050477	3009050478	3009050479	3009050480	3009050481

### Komplette Montagesätze für die Eckkappe

3009050625	Kompletter Montagesatz für Eckkappe typ Standard Direkt an der Wand zu montieren.	€231	pro Satz
3009050624	Kompletter Montagesatz für Eckkappe typ Kabelkanal Direkt an der Wand zu montieren.	€231	pro Satz

### Vormontageplatten für die Eckkappe (ohne Abmontageteile)

3009050088	Satz Vormontageplatten LINKS für Eckkappe	€793	pro Satz
3009050583	Satz Vormontageplatten RECHTS für Eckkappe	€793	pro Satz

### Abmontageteile für die oben genannten Vormontageplatten

3009050623	Abmontageteile für Eckkappe mit Vormontageplatten	€231	pro Satz
------------	---	------	----------

#### TIPP

Wussten Sie, dass Sie alle PVC Verkleidungen mit PVC-Folien beschichten können? Auf diese Weise passt die Verkleidung perfekt zum Schwimmbecken und bildet mit ihm eine optisch attraktive Einheit.

## Eckkappe LARGE PVC weiß

Die Eckkappe eignet sich für eine maximale Beckenlänge von 17 m (ohne Montagesatz). 1 Eckkappenplatte ist maximal 1500 mm breit. Je nach Beckenbreite werden die Eckkappenteile aufgeteilt und zur Erleichterung der Arbeit auch in Teilen geliefert.



Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€3.135	€3.509	€4.191	€5.082	€5.181	€6.446	€6.534	€6.809	€7.964
3009050484	3009050485	3009050486	3009050487	3009050488	3009050489	3009050490	3009050491	3009050492

### Komplette Montagesätze für Eckkappe LARGE

3009050730	Kompletter Montagesatz für Eckkappe LARGE typ Standard. Direkt an der Wand zu montieren.	€251	pro Satz
3009050731	Kompletter Montagesatz für Eckkappe LARGE typ Kabelkanal. Direkt an der Wand zu montieren.	€251	pro Satz

### Vormontageplatten für Eckkappe LARGE (ohne Montageteile)

3009050697	Satz Vormontageplatten LINKS für Eckkappe LARGE	€1.485	pro Satz
3009050319	Satz Vormontageplatten RECHTS für Eckkappe LARGE	€1.166	pro Satz

### Abmontageteile für die oben genannten LARGE-Vormontageplatten

3009050732	Abmontageteile für Eckkappe LARGE mit Vormontageplatten	€251	pro Satz
------------	---	------	----------

## Unterwasserblende PVC weiß Höhe 750 mm

Unterwasserblende montiert auf Edelstahlkonstruktion in V4A, inkl. Aufhängebügel (ohne Montagesatz). Abmessung 1 Platte: max. 750x2100 mm. Je nach Beckenbreite werden die Abschirmplatten aufgeteilt und zur Erleichterung der Arbeit auch in Teilen geliefert.



Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m*	6m*
€1.089	€1.738	€1.749	€1.903	€1.991	€2.640	€2.739	€2.816	€2.904
3009050495	3009050496	3009050497	3009050498	3009050499	3009050500	3009050501	3009050502	3009050503

\*Achtung: Bei Beckenbreiten > 5 m empfehlen wir die Verwendung eines verstärkten Rahmens (siehe Artikelnummer 3009050137).

### Komplette Montagesätze für 750 mm Unterwasserblende

3009050630	Kompletter Montagesatz für 750 mm Unterwasserblende typ Standard. Direkt an der Wand zu montieren.	€231	pro Satz
3009050632 <small>(3009100812 + 3009050359)</small>	Kompletter Montagesatz für 750 mm Unterwasserblende typ Vormontageteile (einschließlich Abmontageteile)	€523	pro Satz

### Vormontageteile für Unterwasserblende 750 mm

3009100812	Einzelsatz Vormontageteile für 750 mm Unterwasserblende (ohne Abmontageteile)	€292	pro Satz
------------	---	------	----------

### Abmontageteile für die oben genannten Vormontageteile

3009050359	Einzelsatz Vormontageteile für mm für Unterwasserblende 750 mm	€231	pro Satz
------------	--	------	----------

### Verstärkter Rahmen für die Unterwasserblende (empfohlen für Becken, die breiter als 5 m sind)

3009050137	Aufpreis für verstärkten Rahmen für Unterwasserblende	€794	pro Stück
------------	---	------	-----------

## Unterwasserblende PVC weiß Höhe 1400 mm

Unterwasserblende montiert auf Konstruktion aus rostfr. 316L, inkl. Aufhängebügel (ohne Montagesatz). Abmessung 1 Platte: max. 1400x1000 mm. Je nach Beckenbreite werden die Unterwasserblende aufgeteilt und zur Erleichterung der Arbeit auch in Teilen geliefert.



Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m*	6m*
€1.645	€2.244	€2.354	€2.992	€3.102	€3.696	€3.806	€4.411	€4.521
3009050506	3009050507	3009050508	3009050509	3009050510	3009050511	3009050512	3009050513	3009050514

\*Achtung: Bei Beckenbreiten > 5 m empfehlen wir die Verwendung eines verstärkten Rahmens (siehe Artikelnummer 3009050137).

### Komplette Montagesätze für 1400 mm Unterwasserblende

3009050631	Kompletter Montagesatz für 1400 mm Unterwasserblende typ Standard. Direkt an der Wand zu montieren.	€341	pro Satz
3009050633 <small>(=3009100843 + 3009050360)</small>	Kompletter Montagesatz für 1400 mm Unterwasserblende typ Vormontageteile (einschließlich Abmontageteile)	€762	pro Satz

### Vormontageteile für Unterwasserblende 1400 mm

3009100843	Einzelsatz Vormontageteile für 1400 mm Unterwasserblende (ohne Abmontageteile)	€421	pro Satz
------------	--	------	----------

### Abmontageteile für die oben genannten Vormontageteile

3009050360	Einzelsatz Vormontageteile für mm für Unterwasserblende 1400 mm	€341	pro Satz
------------	---	------	----------

### Verstärkter Rahmen für die Unterwasserblende (empfohlen für Becken, die breiter als 5 m sind)

3009050137	Aufpreis für verstärkten Rahmen für Unterwasserblende	€794	pro Stück
------------	---	------	-----------

#### TIPP

Wussten Sie, dass Sie alle PVC-Verkleidungen mit PVC-Folien beschichten können? Auf diese Weise passt die Verkleidung perfekt zum Schwimmbecken und bildet mit ihm eine optisch attraktive Einheit.

## Lounger PVC weiß

Unterwasserlounger, ausführbar bis zu einer maximalen Beckenlänge von 12 m (**ohne** Montagesatz). Abmessungen: 1 Loungerplatte: 850x2100/2600 mm. Je nach Beckenbreite werden die Platten aufgeteilt und zur Erleichterung der Arbeit auch in Teilen geliefert.



Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€1.821	€2.354	€2.833	€3.196	€3.240	€4.004	€4.043	€4.213	€4.252
3009050557	3009050558	3009050559	3009050560	3009050561	3009050562	3009050563	3009050564	3009050565



### ANMERKUNG

Die Nischenbreite einschließlich Wand sollte 850 mm betragen. Fordern Sie die Montageanleitung für den Lounger an

### Komplette Montagesätze für Lounger-Konstruktion

3009050724	Kompletter Montagesatz für Lounger. Direkt an der Wand zu montieren	€198	pro Satz
------------	---	------	----------

### Vormontageplatten für Lounger-Konstruktion

3009050088	Satz Vormontageplatten LINKS für Lounger	€793	pro Satz
3009050583	Satz Vormontageplatten RECHTS für Lounger	€793	pro Satz

### Abmontage Teile für die oben genannten Vormontageplatten

3009050646	Endmontage Teile für Lounger mit Vormontageplatten	€198	pro Satz
------------	--	------	----------

## Fixierte Bodenplatte PVC weiß

Fixierte Bodenplatte/Grätting, Schachtmass max. 700 mm (einschließlich aller Montagmaterial). Bei Beckenbreiten >3 m besteht die Bodenplatte aus zwei Teilen.



Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€1.920	€2.008	€2.101	€2.794	€2.932	€3.025	€3.135	€3.234	€3.439
3009050517	3009050518	3009050519	3009050520	3009050521	3009050522	3009050523	3009050524	3009050525

### TIPP

Wussten Sie, dass Sie alle PVC-Verkleidungen mit PVC-Folien beschichten können? Auf diese Weise passt die Verkleidung perfekt zum Schwimmbecken und bildet mit ihm eine optisch attraktive Einheit.

## Fixierte Bodenplatte LARGE PVC weiß

Fixierte Bodenplatte/Grätting LARGE Schachtmass max. 1000 mm (einschließlich aller Montagmaterial). Bei Beckenbreiten >3 m besteht die Bodenplatte aus zwei Teilen.

Aufgerundet auf 0,5 Meter.


2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€2.591	€2.690	€2.794	€3.773	€3.861	€4.169	€4.796	€4.835	€4.978
3009050528	3009050529	3009050530	3009050531	3009050532	3009050533	3009050534	3009050535	3009050536

## Sturzbalken zum Auflegen aus Edelstahl in V4A

Sturzbalken zum Auflegen aus Edelstahl in V4A - 100x100 mm (inkl. Montagematerial)

Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€900	€1.125	€1.350	€1.575	€1.800	€2.025	€2.250	€2.474	€2.699
3009050539	3009050540	3009050541	3009050542	3009050543	3009050544	3009050545	3009050546	3009050547




Vorsicht bei Balkenlängen über 5 m: Gefahr der Durchbiegung  
Nur Holzverkleidung möglich

## Sturzbalken zum Auflegen aus Edelstahl in V2A

Sturzbalken zum Auflegen aus Edelstahl in V2A - 100x100 mm (inkl. Montagematerial)

Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€647	€809	€970	€1.132	€1.294	€1.455	€1.617	€1.779	€1.940
3009050548	3009050549	3009050550	3009050551	3009050552	3009050553	3009050554	3009050555	3009050556



Vorsicht bei Balkenlängen über 5 m: Gefahr der Durchbiegung  
Nur Holzverkleidung möglich

## Sturzbalken zum Einlegen aus Edelstahl in V4A

Sturzbalken zum Einlegen aus Edelstahl in V4A - 100x100mm (**ohne** Montagesatz)

Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€614	€839	€1.064	€1.289	€1.514	€1.739	€1.964	€2.189	€2.413
3009050348	3009050349	3009050350	3009050351	3009050352	3009050353	3009050354	3009050355	3009050356



Vorsicht bei Balkenlängen über 5 m: Gefahr der Durchbiegung

## Sturzbalken zum Einlegen aus Edelstahl in V2A

Sturzbalken zum Einlegen aus Edelstahl in V2A - 100x100mm (**ohne** Montagesatz)

Aufgerundet auf 0,5 Meter.

2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
€361	€523	€684	€846	€1.008	€1.169	€1.331	€1.493	€1.654
3009050365	3009050366	3009050367	3009050368	3009050369	3009050370	3009050371	3009050372	3009050373



Vorsicht bei Balkenlängen über 5 m: Gefahr der Durchbiegung

### Komplette Montagesätze für Sturzbalken zum Einlegen aus Edelstahl in V4A/V2A

3009050638	Kompletter Montagesatz Sturzbalken Standard. Direkt an der Wand zu montieren.	€286	pro Satz
3009050641	Komplette Montagesatz Sturzbalken mit Gießteilen (inkl. Abomtagesatz)	€482	pro Satz
3009050640	Komplette Montagesatz Sturzbalken mit Vormontageteilen (inkl. Abomtagesatz)	€482	pro Satz

# Zubehör



## Edelstahl-Nischenabdeckungsbügel deluxe

3009050050	Edelstahl verstellbare Konstruktionsbügel max 700mm	€411/STÜCK
------------	---	------------


Empfohlener Montageabstand: 1 Nischenabdeckungsbügel alle 700 mm  
 \* Nur Holzverkleidung möglich.



## Rollenbahn zur Führung der Lamellen

3009050045	Polycarbonat Rollenbahn 700mm - 18 Räder	€101/STÜCK
3009050118	Polycarbonat Rollenbahn 1000mm - 26 Räder	€125/STÜCK
3009050117	Edelstahl Rollenbahn 700mm - 18 Räder	€101/STÜCK
3009050046	Edelstahl Rollenbahn 1000mm - 26 Räder	€125/STÜCK
3009050721	Satz Montagebügel für Rollenbahn	€41,00/STÜCK

Empfohlener Montageabstand: 1 Führungsrolle alle 700 mm



## Fernbedienung

3009050052	Fernbedienungseinheit mit Sender (für Abdeckung)	A+B	€435/SATZ
3009050053	Zusätzlicher Empfänger für Fernbedienung (für Beleuchtung)	C	€253/STÜCK
3009100810	Bedienung 4 Kanäle mit Antenne		€703/SATZ

Für Abdeckung mit 3 frei programmierbaren Relais



## Schlüsselschalter

3009100543	Aufputz-Schlüsselschalter inkl. Ersatzschlüssel (Standard)	€233/STÜCK
3009100548	Unterputz-Schlüsselschalter inkl. Ersatzschlüssel	€270/STÜCK



### Gleitersatz für Überlaufbecken (Abdriftschutz)

3009100811	Gleitersatz für Becken mit Überlaufrinne, Satz mit 8 Gleitern und 2 Stoppern	€109/SATZ
------------	--	-----------

1 Satz ist für Schwimmbecken bis zu 10 Metern geeignet.



### Gurtbänder-Sätze

3009100913	Satz von 8 Bändern 1500 mm schwarz	€65,00/SATZ
3009100914	Satz von 8 Bändern 2500 mm schwarz	€76,00/SATZ
3009100915	Satz von 8 Bändern 3000 mm schwarz	€87,00/SATZ

### Transport/Verpackung



3009050363	Standardverpackung 3,5 m	€197/STÜCK
3009050316	Standardverpackung 4,5 m	€226/STÜCK
3009050317	Standardverpackung 5,5 m	€270/STÜCK
3009050318	Standardverpackung 6,2 m	€341/STÜCK
3009050655	Exportverpackung 3,5 m	€396/STÜCK
3009050656	Exportverpackung 4,5 m	€429/STÜCK
3009050657	Exportverpackung 5,5 m	€627/STÜCK
3009050658	Exportverpackung 6,2 m	€704/STÜCK
3009050095	Kartonrolle 4m - max. 24 Lamellen	€96,00/STÜCK
3009050096	Kartonrolle 5m - max. 24 Lamellen	€108/STÜCK
3009050097	Kartonrolle 6m - max. 24 Lamellen	€123/STÜCK



### Anschlussdose

3009050040	Anschlussdose. Ohne Vergussmasse. Sichere Lösung für Kabelverlängerung	€217/STÜCK
------------	--	------------

# Motoren und Zubehör



## Aquamat 250

3009100454	Wellenloch Ø 30 mm Versorgungsspannung 24V - DC Leistung 250 Nm. 3,5 U/Min. Programmierbare Endeinstellung	€2.365/STÜCK
------------	--	--------------



## Aqua - Junior 120

3009100455	Wellenloch Ø 30 mm Versorgungsspannung 24V - DC Leistung 120 Nm. 5 U/Min. Programmierbare Endeinstellung	€1.694/STÜCK
3009050221	Motorhalterungsset für Aqua-junior/Aquamat	€80,00/STÜCK
3009100492	Sensor für Aquamat 120/250 & Aqua-junior	€164/STÜCK



## Aqua ECB

3009100469	Elektronische Steuerung Inkl. Transformator 230/24V für AQUA-JUNIOR, AQUAMAT 250 und AQUA ROHRMOTOR 250NM	€1.018/STÜCK
------------	--	--------------

**NEU IN Q1 2024**



## Aqua DCB Digitale Steuerbox

3009050784	Elektronische Steuerung mit Bluetooth-Modul. Mit der Aquadeck Poolcover App kann die Abdeckung programmiert, die Drehrichtung geändert und die Geschwindigkeit eingestellt werden. Kann auch mit Rohrmotoren anderer Hersteller verwendet werden.	€1.232/STÜCK
------------	--	--------------

**NEU IN Q3 2024**



## LED-Bedienfeld Aufputz

3009050785	LED-Touchscreen Aufputz, spritzwassergeschützt. Zu verwenden in Kombination mit der Aqua DCB Control Box. Mit Sicherheitscode.	Auf Anfrage
------------	--	-------------

## Aqua Rohrmotor PVC 250Nm

Versorgungsspannung 24V - DC,  
Leistung 250 Nm. 3,5 U/Min,  
Programmierbare Endeinstellung



3009050070	Aqua Rohrmotor PVC 250Nm mit 10 Meter Kabel	€3.146/STÜCK
3009050780	Aqua Rohrmotor PVC 250Nm mit 15 Meter Kabel	€3.399/STÜCK
3009050781	Aqua Rohrmotor PVC 250Nm mit 20 Meter Kabel	€3.575/STÜCK

## Welche Kabeldurchmesser sind bei der Verlängerung von Aquadeck-Motorkabeln zu verwenden?

### Motor 24 V

<25 Meter verlängern um 2x2.5x mm<sup>2</sup>

<50 Meter verlängern um 2x4 mm<sup>2</sup>

### Sensorkontakte

<25 Meter verlängern um 6x1 mm<sup>2</sup>

<50 Meter verlängern um 6x2.5x mm<sup>2</sup>



## Vergussmasse für Rohrmotor

3009050054	Verguss-Satz für Rohrmotor	€75,00/STÜCK
------------	----------------------------	--------------



## Kettenübertragung aus Edelstahl V4A im Motorschacht

3009050047	Edelstahl Kettengetriebe im Motorschacht	€1.150/STÜCK
------------	--	--------------



## Umbausatz von externem Motor auf Rohrmotor

3009050089	Umbausatz extern auf Rohrmotor	€429/STÜCK
------------	--------------------------------	------------

Wenn Aqua-CTS/ECB nicht vor Ort montiert wird, muss dies zusätzlich nachbestellt werden.


# Aquadeck® OrderTool

## Ihre Abdeckung online konfigurieren

Profitieren Sie als Aquadeck®-Partner von den Vorteilen unseres Aquadeck®-OrderTools. Mit ein paar Mausklicks stellen Sie Ihre neue Poolabdeckung zusammen. Melden Sie sich einfach an, wählen Sie Größen und Optionen und Sie erhalten automatisch ein detailliertes Angebot. Auf diese Weise vermeiden wir Fehler und erhöhen gemeinsam mit Ihrer Hilfe die Kundenzufriedenheit! Mit dem Aquadeck® OrderTool können Sie eine detaillierte Preiskalkulation durchführen, eine Bestellung aufgeben und Ihre Bestellhistorie einsehen. Die Vorteile des Aquadeck OrderTools:

- Rund um die Uhr verfügbar
- Angebote einfach und schnell verwalten
- Angebote in Bestellungen umwandeln; Artikel kopieren oder ändern
- Angebote sowohl mit Netto- als auch mit Bruttopreisen herunterladen und ausdrucken

Noch keine Anmeldedaten? Besuchen Sie [aquadeck.nl](http://aquadeck.nl) und fordern Sie Ihren persönlichen Login an. Gerne helfen wir Ihnen weiter!



# Aquadeck® OrderTool

## Erste Schritte

Das Aquadeck® OrderTool richtet sich speziell an Sie: den professionellen Poolbauer. Das Tool ist Ihr schnellster und effizientester Weg zu einem neuen Projekt. Gerne helfen wir Ihnen beim Einstieg. Haben Sie Fragen? Wenn ja, zögern Sie nicht, uns anzurufen oder eine E-Mail an die Verkaufsabteilung oder an den technischen Support zu senden.


### SCHRITT 1

Besuchen Sie [www.aquadeck.nl/OrderTool](http://www.aquadeck.nl/OrderTool) oder laden Sie die App für Android oder iPhone herunter.

### SCHRITT 2

#### Anmeldung

Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Benutzernamen und Passwort an.



Benutzername

Passwort

Anmeldung

### SCHRITT 3

#### Schnittstelle

- Neues Angebot erstellen 
- Persönliche Daten ändern 
- Abmeldung 

### SCHRITT 4

#### Angebote und Bestellungen

Sie haben 2 Ordner: Angebote und bestellte Aufträge

Kostenvorschläge

Bestellungen

### SCHRITT 5

#### OrderTool-Funktionen

Nachdem ein Angebot erstellt wurde, erhalten Sie die folgenden Optionen:

- Angebot herunterladen 
- Ein Angebot in Auftrag geben 
- Angebot duplizieren 
- Angebot anpassen 
- Angebot löschen 



**AQUADECK®**  
POOLCOVERS

AQUADECK, CLOSE TO BE PERFECT!

De la Minestraat 2  
6021 PJ Budel  
The Netherlands

T +31 (0)495 430 317  
E [info@aquadeck.nl](mailto:info@aquadeck.nl)  
W [www.aquadeck.nl](http://www.aquadeck.nl)

